

Enquête APIMA
"Prescription informatisée en médecine libérale"
Commentaires libres : alertes

' niveaux d'alerte sur axisanté
???????????????
A ma connaissance , pas de possibilité d'alertes sur ce logiciel.
alerte aux alertes
alerte PAS TOUJOURS JUSTIFIÉ
alerte trop fréquente
alerte uniquement par analyse volontaire par exemple ds le vidal
alertes fréquentes donc, on sy habitue
Alertes indiquées en tête de dossier, fonction d'analyse de prescription du Vidal également utilisée.
Alertes non fonctionnelles
alertes pas très claires sur la BCB
alertes redondantes !!! on finit par les ignorer
alertes souvent hors réalité de prescription; elles devraient être hiérarchisées...
Alertes systématiques = bruit de fond => pas d'intérêt
alertes trop frequentes pr des risques minimes (s'emballé qd je prescrist un sirop antitissif et du dantalvic) à force on n'y fait plus attention...
alertes uniquement sur vaccins et hemocults
assez souvent la sensibilité du logiciel aux interactions est trop importante mais craignant de trop la réduire je préfère la gérer - au prix d'un peu de perte de temps pour vérification - mais ça me gêne
avec le vidal parfois Pas d'alerte
avec bcb alertes inutilisables car pour se couvrir le logiciel etend a l'infini les alertes et meme en invente
avec Vidal expert il y a svt trop de points rouges, toutes une page pfs ! et on ne sait plus ce qui est important ...
banque c bernard trop trop compliquée et garde les interactions avec de vieux trts obsoletes
Beaucoup d'alertes 'fantaisistes '
Beaucoup d'alertes injustifiées par excès de précaution.

Enquête APIMA "Prescription informatisée en médecine libérale"

ca ne serait pas raisonnable d'aller plus loin.
ce qui n' empêche pas de prescrire LEXOMIL et STILNOX par exemple...
ceal fonctionne correctement avec EO
Cela est très théorique et les laboratoires se protègent derrière des alertes sans signification réelle ce qui encombre les données et gêne l'exploitation.
cela n'existe pas en homéo
cela reste à définir de façon plus explicite
C'est là que je tremble en renouvelant les ordos des spécialistes non informatisées: s'ils savaient les interactions qu'ils génèrent !!!!
c'est souvent du n'importe quoi
C'est surtout l'utilisation de la monographie qui me permet de vérifier interactions et contre indications.
c'est un des gros défauts de ce logiciel
CI, Déconseillé, Précaution d'Emploi,
comme sur les voitures, ça sonne tout le temps :-))
D'ABORD JE RÉFLÉCHIS...PARFOIS JE CONSULTE LES ALERTES MAIS TROP D'ALERTE TUE L'ALERTE ; C'EST MAL STRUCTURÉ
Dès qu'il y a qq méd. il y a fréquemment des alertes (si, on les suit on ne fait plus rien : c'est orange ou rouge tout le 'temps') et long à vérifier
DES QU'ON PRESCRIT TROIS MÉDICAMENTS MAJEURS, LES ALERTES APPARAISSENT.....
difficultés pour le logiciel d'interpréter les différentes marques + DCI + copies car la base de médicaments est peu structurée
En fait j' ai deux systèmes d' alerte: celui de mon logiciel perso (pour les allergies et intolérances perso au patient) et celui du logiciel base de données médicam. pour les interactions éventuelles.
encore des progrès à faire pour ce logiciel dans ce domaine (pratis live)
encore un effort à faire
exercions notre cerveau et la mémoire, je ne me vois pas laisser faire l'informatique médicale et faire du sudoku le soir pour stimuler mes neurones
exes d'alertes (par exemple alcool dans exipient : alerte rouge si associé avec sédatif, etc , gênant la lisibilité pour les grandes ordonnances des grands malades polymédiqués
fiabilité des plus incertaines
FONCTION MAL VISUALISÉE

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

fonctionnalité que je n'utilise pas assez
Gros défaut du logiciel: la gestion des alertes est compliquée
gros progrès à faire ++++surtout pour les interactions
grosse perte de temps encore un fois
hè oui il y à beaucoup de possibilités non exploitées
Id
idem alertes multiples peu lisibles mal interfacées
Il existe parfois des alertes comme: 'ne peut être prescrit à un patient de sexe indéterminé' alors que le sexe est renseigné...
Il faut être rigoureux pour configurer les alertes dès qu'elles existent
Il nous arrive en cardiologie de prescrire, par exemple, un antiagrégant plaquettaire avec un anticoagulant. Les alertes sont utiles mais elle ne doivent pas empêcher une prescription.
il y a inséré dans le logiciel le vidal en menu déroulant mais pas de système d'alerte
IL y a parfois des interactions type ouverture de parapluie qui sont grotesques (exemple interaction anxiolytique/alcool dans un sirop)
il y a trop d'alertes
inconnu complet
intégrer dans mon logiciel
j ai pfs des alertes qd je prescris des gouttes nasales avec certains médicaments car = double usage (anti histam ou corticoide par exemple) mais bien sur je passe outre car cela est + tot complémentaire ds ces cas la
j' utilise les alertes pour indiquer qu'un examen doit être réalisé
j'ai beaucoup d'alerte puisque mes seuils sont réglés tres bas
J'ai débrayé cette fonction depuis longtemps; compensé par une fiche de synthèse où tous les éléments importants du patient et de son histoire sont visibles.
j'ai des progrès à faire...mais il me semble que s'il fallait tenir compte des alarmes beaucoup de patients ne seraient pas traités pour toutes les pathologies qu'ils présentent.
j'ai essayé l'utilisation des alertes (vaccinations, controle biologiques : diabète...) ça pourrait être plus simple à utiliser , mais je pense qu'il nous faudrait un ou une assistante en consultation pour avoir un travail parfait (mais avec 22€ par acte c'est impossible): c'est toujours le manque de temps qui fait défaut
J'ai fait une formation de 2 jours sur les aides à la prescription médicamenteuse
J'ai répondu non à la dernière question car je ne l'ai pas vraiment comprise...

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

J'AI TOUJOURS PAS COMPRIS COMMENT DÉCLENCHER LES ALERTES
jamais vu d'alerte avec l'utilisation de ce logiciel
j'aurais préféré répondre comme un 'normad'
je les lis mais je n'en tiens pas svt compte car injustifiées dans le cas précis le plus svt
JE NE CONNAIS PAS LE SEUIL D'ALERTE
Je connais les seuils d'alerte mais mon logiciel ne permet pas de les maîtriser
je crée mes alertes , car je n'utilise pas de base de données logiciel
je crois que dans la BCB il faut interroger pour savoir s'il y a une interaction. Par contre pour les allergies/intolérances elle apparaissent systématiquement avec Eo avant de commencer l'ordonnance
je fais mes ordonnances à la main.
je me fie à ma mémoire et connaissance
je n'utilise pas de base de données type BCB .. donc je suis très vigilante, en alerte moi même, sur les interactions et incompatibilités
Je n'ai pas cette fonction à jour.
je n'ai pas d'alerte
je n'ai pas d'alerte
je n'ai pas d'alerte ; je mets moi même des alarmes mais je n'ai pas d'alerte
je n'ai pas d'alerte connue dans mon logiciel car je n'ai pas pris l'abonnement CB trop onéreux selon moi
je n'ai pas d'alerte médicamenteuse
je n'ai pas d'alertes sur mon logiciel
je n'ai pas de base médicamenteuse prenant en compte ces données
Je n'ai pas de système d'alerte ailleurs que dans ma tête
je n'ai pas de système d'alerte sur mon logiciel
je n'ai pas organisé encore mon logiciel pour avoir ce genre d'alerte , je relis systématiquement le Vidal et les antcds lorsque je ne suis pas certaine de ma prescription
Je n'ai pas pour l'instant (en projet) de banque médicamenteuse intégrée au logiciel (ce qui est possible)

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

je n'ai pas remis le Vidal électronique depuis plusieurs années.
je n'ai que les alertes entre medic... mais trop souvent en alertes , donc je les regarde de moins en moins (il suffit d'un élément annexe d'une ampoule injectable pour créer des alertes dont il n'est pas utile de tenir compte/ alcool, etc)
je ne comprends pas la 2ème question
je ne comprends pas la dernière question
Je ne comprends pas la dernière question. Mon logiciel m'inscrit en rouge lorsqu'il y a interaction alors j'en prends compte. Il n'y a pas de notion de seuils à ma connaissance.
je ne comprends pas toujours les alertes, mais elles ont l'avantage de se reposer des prescriptions quant aux prescriptions
je ne consulte pas l'ordi pour ça
je ne fais pas mes ordonnances avec cross way, trop long, trop compliqué, trop difficile à modifier. Je me sers de DIA pour les ordonnances, beaucoup plus souple, mais avec peu d'alertes.PAs de seuil.
je ne les utilise pas
je ne maîtrise rien , j'essaie de concilier ... il manque une reponse possible (je ne maîtrise pas , mais j'utilise)
JE NE ME SERS PAS DES ALERTES PUISQUE JE N'UTILISE PAS LA FONCTION REDACTION ORDONNANCE
je ne pense pas avoir d'alerte sur mon logiciel en tout cas elle ne s'est jamais manifestée !
je ne sais pas bien utiliser la fonction alerte de mon logiciel qui est tres bien mais j'ai peu de soucis car j'ai une clientele essentiellement pediatrique
je ne sais pas ce que sont les seuils d'alerte si c'est la qualification des contre indication formelle relatives et précautions d'emploi je répond oui sinon NSP
je ne sais pas s'il existe un systme d'alerte pour axisanté , en tout cas les médecins du cabinet ne l'utilise pas
je ne sais si je maîtrise les euils d'alertes. c'est quoi les critères ?
je ne suis pas un prescripteur
je ne vois pas ce qu'il y a à maîtriser?
je n'en ai pas . ou du moins je ne sais pas les utiliser
je n'utilise pas de base
je n'utilise pas le logiciel pour mes prescriptions
je n'utilise pas les alertes
je n'utilise pas l'interfaçage entre mon logiciel et Vidal expert

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

Je n'utilise pas cette fonction
Je parle ici des alertes du Vidal que j'ai en permanence dans le logiciel
je pense mal connaître les capacités de mon logiciel mais n'ai pas envie de payer encore une formation complémentaire
je pourrai mais il faut s'y atteler et le faire systématiquement
je préfère garder en mémoire les principales interactions si j'ai un doute je consulte la base d'interaction de prescrire.
je préfère ne pas uniquement tenir compte des alertes
je prescris bcp en DCI (pour les 'généralistes') par des lignes de prescription personnelles et donc non prises en charge par le logiciel pour les interactions
Je refuse de payer les mises à jour (une m'a effacé toutes mes données perso) J'ajoute les remèdes qui m'intéressent (d'où un plantage qui m'a bouffé un week-end entier.. et d'autres plantages moins méchants mais toujours exaspérants)
je regarde toujours le motif d'alerte, mais souvent l'information est noyée par des alertes secondaires (par exemple les interactions avec un médicament buvable contenant de l'alcool)
JE RESPECTE TOTALEMENT LES CONTRE INDICATIONS
je simule les ordonnances à l'aide du Vidal électronique pour les niveaux d'interaction
je tiens compte des alertes en sachant les maîtriser
Je tiens surtout compte de CI et des allergies
je vérifie moi-même les im avec le Vidal gratuit
Je vérifie, mais ne tiens pas systématiquement compte du contenu de l'alerte.
j'écris mes ordonnances à la main
J'en tiens compte (des alertes) lorsque je les cherche
j'espère maîtriser
J'essaie de manipuler le moins de médicaments possibles afin de mieux connaître les interactions et je ne pense pas avoir plus de mortalité ou de iatrogénie que la moyenne. Mais peut-être mieux faire évidemment... beaucoup mieux faire même!
j'utilise le Vidal informatique
J'utilise le Vidal informatique gratuit pour ça
Là aussi, contraste entre praticiens expérimentés et les théoriciens enseignants ou le contrôle médical l'assurance-maladie (ou HAS, c'est pareil)

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

la banque Claude Bernard met déjà un temps fou à afficher toutes les marques de generiques avec les multiples indications en AMM, puis à transferer le choix dans l' ordonnance, puis à verifier s' il n'y a pas d' interaction ou de CI relative ou absolue avec l' état de santé ou les autres medicaments et au lieu de regarder tou ça à la fin de l' ordonnance (par un bouton dédié 'clik' par exemple), il le fait pour chaque nouvelle ligne !! et ça prend parfois
La BCB de DOW WARE n'a pas cette fonction d'alerte
LA BCB utilise des motifs clairs pour comprendre les alertes... mais en affiche beaucoup trop souvent, et finalement je n'en tiens pas toujours compte.
la encore mauvais outil par rapport à DB med
la fonction alerte est assujettie à la base de données médicamenteuses... que je n'utilise pas car très, très fastidieuse, peu intuitive
L'ALERTE CONCERNE SOUVENT DES MEDICAMENTS DE LA MEME FAMILLE PRESCRITS LORS D'AUTRES CONSULTATIONS
le logiciel Axisanté raisonne 'comme un tambour' en affichant des interactions entre un médicament et lui-même s'il y a eu deux prescriptions successives (renouvellement d'ordonnance par exemple) ou bien je ne sais pas m'en servir ? Les alertes sont en conséquences assez incompréhensibles.
le logiciel garde le traitement de fond d'origine même si je l'ai modifié donc les alertes n'ont plus de sens
le logiciel me note trop souvent des alertes si j'ai prescrit 2 fois de suite la meme molécule, une interaction avec elle meme !
Le médecin reste seul juge des incompatibilités, bien sûr le Vidal fait tjrs foi, le logiciel est pf restrictif que le Vidal
le médecin spécialiste doit consulter les ordonnances des autres médecins et adapter son traitement en consultant parfois les fiches d'interaction vidal
le motif d'alerte n'étant pas clairement interprétable, quand une alerte est signifiée, je suis obligé de consulter la base vidal expert pour en comprendre la cause
le nombre d'alerte sur les longues ordos est parfois un frein à leur utilisation
le point rouge qd il ya 1-5 items est verifiable mais au dela c'est une 'forêt' inextinguible et source de perte de teps car le medicament concerné n'apparait parfois nullement !!
le premier niveau d'alerte dans le vidal (qui apparait en jaune) est tellement fréquent qu'on ne fait plus attention.
le problème est que ça met un point rouge à chaque interaction, même par rapport aux ordonnances précédente. A la longue, on n'y prête même plus attention
le seuil des alertes est pertinent en rappelant les prescriptions précédentes
le systeme d'alerte est beaucoup trop sensible
lecture des monographies vidal
les alertes d'interaction sont systématique dans la BCB...à force de crier au loup...
Les alertes fonctionnent mais les degres de gravité ne fonctionnent plus
Les alertes ne sont accessibles que lorsqu on instale une banque de données type claudes bernard , mais les alertes ne sont pas utilisables car signalent des interaction meme avec des traitements arrêtes.

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

les alertes ne sont pas présentes
les alertes ne sont pas souvent bien adaptée
les alertes ne sont pas toujours valides: il peut s'agir d'interactions médicamenteuses avec un traitement qui n'est actuellement plus pris par le patient.
les alertes ont besoin d'être améliorées
les alertes sont à recadrer en fonction du patient
les alertes sont déconnectées car trop fastidieuses
LES ALERTES SONT NOMBREUSES DES QUE DEUX MEDICAMENTS SONT ASSOCIES IL Y A BIEN SOUVENT UN MESSAGE D'ALERTE
les alertes sont parfois trop alertes exemple alcool dans certaines prescription ou le potassium dans certains produits donne des alertes pour rien
les 'ALERTE' sont systématiques dans HELLO DOC!!!
Les alertes sont tellement systématiques qu'elles finissent par ne plus rien évoquer
Les alertes sont un pis-allé tant qu'il n'y aura pas de dénomination unique et identique des pathologies et évènements médicaux susceptible de survenir dans les monographies des spécialités.
les alertes sur les dates de rappel des vaccins m'importent, je ne les mets plus
les alertes systématiques sont utiles ... mais rarement aboutissent à un changement
les allergies : exemple dans le MAG2 je crois qu'il y a du phosphore ?? si vous renseignez une allergie au MAG2 et que vous prescrivez un médicament qui a du phosphore alerte, idem pour le chlore ou je ne sais trop quoi et trop d'alerte tue l'alerte !
les fausses alertes (ex ; attention comprimé contre indiqué chez le tout petit pour une ordonnance d'un enfant de 11,ans) (exemple attention antidibétique dangereux chez le diabétique) etc... les vrai danger , ne clignote pas plus que les fausses alerte !
Les interactions médicamenteuses ne sont pas toujours faciles à identifier
LES SEUILS D ALERTE SONT PEU PERTINENT SUR LA BASE CL BERNARD.J AI DONC CRÉE UN LIEN POUR ACCÉDER A LA BANQUE VIDAL PLUS PERTINENTE ET HIÉRARCHISANT LES ALERTES
les seuils d'alerte pour les interactions médicamenteuses sont précisés par le logiciel (à partir de la banque de donnée BCB)
Limite de mon choix informatique; je ne dispose ni d'alerte, ni de statistique. A moi d'être rigoureux
L'intelligence artificielle ne remplace pas l'homme à ce niveau
logiciel medic ne fournit pas ces renseignements
Lorsque j'ai pu programmer les alertes correctement, je m'en sers... Il manque une alerte par classe de médicaments, notamment pour les allergies
L'utilisation d'une base personnelle de données médicamenteuse neutralise la fonction alerte

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

Mais alerte de bas grade trop fréquentes pour les vérifier, je vérifie les alertes rouges ou lorsque j'ai un doute
mais la BCB est pleine d'erreurs dans ce domaine
mais le logiciel est peu pertinent
mais trop sensible: ex. sirop contenant comme excipient de l'alcool et antalgique type dextropropoxyph.
malgré cette maîtrise, l'alerte apparaît dès la prescription d'UN SEUL médicament !!!
manque de formation et de temps libre donc de maîtrise
mauvaise maîtrise et pourtant élément fondamental d'une gestion informatisée !
Même remarque que précédemment, j'utilise très régulièrement la base de données sur CD de Prescrire
MERCI quotidien à l'INFORMATIQUE! en raison des associations, des traitements prescrits par les confrères, mais prend quelque temps pour les recopier et 'VOIR' CE QUE DIT l'écran ... !
mon dossier patient de création personnelle ne comprend pas d'alerte médicamenteuse, je préfère relire régulièrement le VIDAL et utiliser ma mémoire en sachant que mon village possède trois pharmacies avec qui j'échange de bonnes relations et qui au moindre 'alerte' doute me contactent pour confirmer ou infirmer mon ordonnance.
Mon logiciel n'a pas de fonction alerte
mon logiciel n'a pas de fonction d'alerte
Mon logiciel ne gère pas les alertes (il peut le faire avec la banque de données, mais je n'utilise que le Vidal gratuit).
Mon logiciel ne gère que les interactions médicamenteuses, pas les incompatibilités... c'est un reproche fort
mon logiciel ne le permet pas ou en tout cas je n'ai pas encore découvert cette fonction, donc Vidal si besoin
Motifs alertes donnés par le logiciel pas toujours valables: des alertes non logiques sont données, et des alertes importantes ne sont pas toujours données.
N
N'arrivant pas à mettre les allergies ou les pathologies dans les cases prévues à cet effet par le logiciel, je n'ai pas d'alerte en cas d'incompatibilité avec un état pathologique. L'alerte se met donc en route en cas d'interaction médicamenteuse, en sachant toutefois qu'un ains que je prescris maintenant va se mettre en rouge si une aspirine a été prescrite il y a 2 ans : j'essaie donc, parfois facilement, parfois avec difficulté de comprendre l'alerte. Je trouve toutefois que ce système d'alerte est fort utile pour l'association de certains médicaments.
ne me concerne pas ne me servant pas de logiciel de prescriptions
ne sait pas utiliser les alertes
NEANT

Enquête APIMA "Prescription informatisée en médecine libérale"

niveau des seuils d'alerte ?? quid ??
non concerné
Non disponible
nous ne prescrivons pas de médicament
ON PASSE VITE A COTE A CAUSE DU MANQUE DE TPS
on prescrit tellement de poisons associés depuis si longtemps que les alarmes ne sont plus alarmantes . Quand le patient lit le commentaire associé à sa boîte de médicament ,il est assuré d'avaler un poison potentiellement mortel (ce qui protège la société qui le vend , mais ce qui nuit terriblement à la sérénité du consommateur et du prescripteur)
Ou trop d'informations à chaque prescription, ou pas assez Trop systématique pour être lu à chaque fois C'est un côté décevant de mon informatisation
parfois , (chez les personnes âgées notamment) s'il y a beaucoup d'alerte , je ne tiens pas compte des interactions et précautions d'emploi, je regarde juste les contre indications
Parfois en prescrivant un seul médicament il y a alerte, cocasse non?
parfois on a des alertes plus qu'excessives
pas au point : trop ou pas assez de déclenchement selon le paramétrage
pas bien le logiciel en main pour cette partie
pas cette fonctionnalité
pas concerné
PAS D'ALERTE
pas d'alerte
pas d'alerte
pas d'alerte
pas d'alerte
Pas d'alerte
Pas d'alerte
pas d'alerte à ma connaissance
pas d'alerte dans le logiciel

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

pas d'alerte dans mon logiciel puisque j'utilise mon glossaire prescription
Pas d'alerte du fait de la difficulté à les programmer moi-même. VidalCD au moindre doute. Il faut quand même avoir les bases en têtes (Pas d'alerte en visite à domicile sauf si on se promène avec un portable !!!!!!!!!!!)
pas d'alerte en prescription
pas d'alerte pour les interactions par contre je les vérifie pour les traitements mal connus ou l'ajout de nouvelle(s) molécule(s)
Pas d'alerte sans la demander explicitement
pas d'alerte sur ce logiciel
Pas d'alerte sur ce logiciel, je crois.
pas d'alerte sur ma base perso
pas d'alerte sur mon logiciel
pas d'alerte!
pas d'alertes
pas d'alertes
pas de banque de données de DCI
pas de banque médicamenteuse tenant compte de ces données
Pas de fonction de ce type sur le programme utilisé
PAS DE HIERARCHISATION DES ALERTES
pas de logiciel le permettant
pas de logiciel pas d'alerte je suis hors amm en permanence
pas de logiciel pas d'alerte je suis hors amm en permanence
pas de seuil d'alerte dans le logiciel
pas de signalement d'alerte prévu par le logiciel
pas de système d'alerte
PAS d'UTILISATION DE LA BASE DE DONNEES : donc pas d'alertes automatiques

Enquête APIMA "Prescription informatisée en médecine libérale"

pas tous
pas vraiment
PEU D'INTERET COMME CELA EST PRESENTE
peu fiable sur ma version MGBZ
prenez les interactions d'une ordo type d'un insuffisant cardiaque coronarien et regardez les alertes!!!
Prescrire, EBM, FMC, Groupe de Pairs... Mais bon, cela ne met pas à l'abri, alors je vérifie = Thériaque, Dorosz, Interactions Prescrire
Qu'entendez vous par seuils d'alerte: dans mon logiciel : 3 pastilles de gravité croissante > jaune , orange , rouge(BCB. Dans ce sens = OUI
quand il y a une alerte je vérifie pourquoi et selon j'en tiens compte ou pas. souvent pas car chez les polymédicamentés nombreuses alertes
rarement
Recherche dans des logiciels ou documents annexes
réglable dans les préférences
Réponses effectuées après un essai de courte durée de la BCB
sait pas bien
sans intérêt pour ma pratique
Sans objet
sans objet dans mon cas
SEUIL ?
Seuil d'alertes non réglables, trop d'alerte tue l'alerte : inutilisable en pratique
Seuil d'alerte théoriquement contrôlable mais se remplaçant automatiquement sur le plus systématique
si alerte je consulte les raisons et passe souvent outre sauf contre indication .(il s'agit souvent de précautions)
Si je ne maîtrise pas les interactions, ce n'est pas une machine qui se déclenche à tout propos qui le fera...
si on tient compte des seuils d'alerte = plus de prescriptions !!!!!!!!
s'il y a un peu d'alcool dans des gouttes c'est la cata !!

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

s'il ya trop d'interactionsmedicameneuses>12le logiciel ne permet pas edition ordonnance
souvent
souvent delicat lors de renouvellement de prescriptions de spicialistes
souvent les alertes sont trop sensibles
souvent les alertes surviennent pour des interactions minimales et il serait préférable qu'il y ait un degré d'alerte en fonction de la gravité
suis expert formateur sur MédiStory http://www.fmcdinan.org/article-1109095.html
sujet à améliorer
Sur ce logiciel, pour avoir accès aux alertes, il faut utiliser la banque Claude Bernard qui n'est franchement pas pratique pour rédiger rapidement une ordonnance. En cas de besoin j'utilise le VIDAL informatique
sur la bcb les alertes d'âge sont systématiques et polluantes
sur les fichiers anciens avec beaucoup d'ordonnances, les alertes deviennent illisibles car les anciennes ne sont jamais effacées et sont mal paramétrées (ex compare la même molécule si dans 2 ordonnances à des jours différents)
Systématiquement analysée et souvent suivie, l'alerte ne constitue qu'un élément d'information complémentaire à la prescription. Notion de seuil d'alerte ?
système d'alerte mal foutu
tenir compte = avoir conscience de: l'interaction n'interdit pas la co-prescription
Tout cela sera transparent dans le futur COXXI. Ligne du produit en interaction colorisée avec la couleur correspondant à l'alerte la plus élevée. Simple click pour voir le détail de l'interaction
Toutefois, je reste maître de ma prescription en raison de nombreuses fausses alertes. Je vérifie systématiquement la pertinence de ces alertes.
Toutes les alertes sont au même niveau, je veux qu'une interaction majeure est noyée avec les mineures
très bien fait sur axisante
Très mal fait dans mon logiciel
très utile
trop chiant et les cardio en particulier nous font toujours des listes pour lesquelles ça clignote dans tous les sens: alors laisse béton, et comme pour celui qui crie tout le temps 'au loup', on ne s'y intéresse plus
Trop d'alerte nuit à l'alerte... Il fut un temps où je pouvais maîtriser le seuil d'alerte. Lors des versions ultérieures, cela a disparu... Du coup, je vérifie seulement la raison de l'alerte lorsque je ne la comprend pas. C'est-à-dire quasiment jamais. Dans la plupart des cas, lorsque je pense savoir la raison de l'alerte, je ne m'en préoccupe pas. Finalement, je fais plus confiance à mon cerveau qu'à la machine, ce qui fait perdre tout intérêt aux alertes d'interaction. Je sais bien que j'ai tort, mais trop d'alertes nuit à l'alerte...
trop d'alerte tue l'alerte : dès 65 ans les bases médicamenteuses ne sont plus utilisables car 'tous' les médicaments deviennent 'dangereux' pour les patients

Enquête APIMA "Prescription informatisée en médecine libérale"

trop d'alerte tue l'alerte. c'est inutilisable
trop d'alerte tue l'alerte..
Trop d'alerte.... tue l'alerte
trop d'alertes car conserve les prescriptions antérieures
trop d'alertes en fait injustifiées ou inutiles
trop d'alertes entraînent une baisse de vigilance pas suffisamment de gradation dans les alertes
Trop d'alertes inutiles en particulier interaction avec des médicaments anciennement prescrits au patient mais qui ne le sont plus (?)
trop d'alertes tue l'alerte
Trop d'alertes tue l'alerte: il m'arrive de ne pas les lire
trop d'alertes tuent l'alerte
trop d'alertes, tue l'alerte
Un des points noirs de notre pratique.
UN PETIT BEMOL, IL Y A SOUVENT UNE ALERTE ROUGE POUR LES SUJETS AGÉS QUI DEVRAIT INTERDIRE TOUTE PRESCRIPTION POUR CE GENRE DE PATIENT...
Un peu trop d'alerte dans mon logiciel, y compris alertes concernant des prescription passées et sans rapport avec l'ordonnance rédigée pendant la consultation.
utilisant une vieille base et une base personnelle j'ai très peu d'alertes
vérification immédiate dans le VIDAL
Vidal (;-((vraiment médiocre sur ces points.
à la dernière question : nsp
Allertes suite à recherche interactions/Vidal
c'est de la simple paresse
glossaire perso, pas d'alerte
il n'y a pas d'alertes hormis les allergies
je continue à me servir du vidal

Enquête APIMA

"Prescription informatisée en médecine libérale"

je maitrise le seuil d'alerte allergie, cette alerte est facilement accessible et clairement interprétable
Je me fie surtout à mes connaissances, en tenant compte de l'alerte
je me sers du module incompatibilité du Vidal
je n'ai pas d'alerte
Je ne comprends pas les 2 questions. Si alerte il y a j'en tiens compte en re-verifiant éventuellement avec le VIDAL
je ne sais pas m'en servir sachant qu'en gynécologie il y a beaucoup de prescriptions faciles
Je n'utilise pas le lien entre mon logiciel et les bases de données des médicaments, ce qui serait très bien mais je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans le mode d'emploi!
je pense les maîtriser mais il n'est pas exclu que certaines données m'échappent
je regrette que les alertes soient aussi imprécises
je travaille uniquement en service d'urgences, problématiques différentes
j'utilise la fonction interaction du vidal gratuit
l'alerte prend en compte les prescriptions antérieures qui ne s'appliquent pas toujours à la prescription actuelle
la majorité des TTT cardio génèrent des alertes
le logiciel se charge des alertes: à nous de les interpréter.
Les alertes créées par le logiciel et DATA SEMP sont très mal conçues. En particulier les renseignements des antécédants perso et physiopatho... en attente d'amélioration par l'éditeur...
les alertes mentionnées par le logiciel sont rarement retrouvées à la lecture des monographies d'où la tentation de ne plus y prendre garde
LES ALERTES SONT DIFFICILEMENT MAIRISABLES SURTOUT DANS LES PRESCRIPTIONS DES CARDIOLOGUES
les alertes sont trop fréquentes
ma banque de données médicamenteuse ne le permet plus actuellement
Mes alertes clignotent lors de l'ouverture du dossier et disparaissent ensuite quand j'entre dans la consultation, c'est un défaut du logiciel que j'aimerais pouvoir corriger
Mon logiciel ne m'a jamais été clairement expliqué dans sa fonction d'alerte - je suis gêné d'être alerté parfois par un appel du pharmacien
N
non concerné

Enquête APIMA
"Prescription informatisée en médecine libérale"

non utilisé
pas accessible pour moi
pas connecté
PAS D UTILISATION DU LOGICIEL POUR LES PRESCRIPTIONS
pas d'alerte
Pas d'alerte activée dans mon utilisation
Pas d'alerte signalée par mon logiciel (?)
pas de signal d'alerte ds mon logiciel
PAS TRES UTILE
pour des raisons fiabilité et quand je ne sais pas,je vérifie sur le vidal
pour les personnes âgées les alertes sont malheureusement trop systématiques, liés à l'age, on me pourrait rien leur prescrire pour les allergique à une substance , l'allerte est presque systématique pour tout (défaut logiciel?) Il y a aussi des erreurs BCB pas d'allerte pour rhinadvil ppour une patient allergique advil
pour les produits de contraste
Pré-programmé au niveau de l'hôpital
ras
Remarque plus haut
sans objet
sans objet
se déclenche très peu vu les commentaires précédents
sp