

### 3.6 Tableau de correspondances entre les valences vaccinales recommandées dans le calendrier vaccinal et les vaccins commercialisés en France

(sans préjuger de problèmes de disponibilité, temporaires ou définitifs, entre deux publications, dont certains pourraient nécessiter une adaptation transitoire de la stratégie de vaccination)  
(30 janvier 2015)

**Nota bene :** Les vaccins indiqués en gras sont des vaccins vivants atténués.

Valences vaccinales contenues dans le vaccin	Noms commerciaux des vaccins
<b>BCG (tuberculose)</b>	<b>Vaccin BCG SSI®</b>
Diphtérie / Tétanos	<i>vaccin non commercialisé mais disponible sur demande du médecin auprès du fabricant</i>
Diphtérie / Tétanos / Poliomyélite	Revaxis® (valences dTPolio)
Diphtérie / Tétanos / Coqueluche / Poliomyélite	Enfants (valences DTCaPolio) : <b>InfanrixTetra® / Tétravac-acellulaire®</b> Adolescents et adultes (valences dTcaPolio) : <b>Boostrixtetra® / Repevax®</b>
Diphtérie / Tétanos / Coqueluche / Poliomyélite / <i>Haemophilus influenzae b</i>	<b>InfanrixQuinta®</b> <b>Pentavac®</b>
Diphtérie / Tétanos / Poliomyélite / Coqueluche / <i>Haemophilus influenzae b</i> / Hépatite B	<b>Infanrix Hexa®</b>
Fièvre jaune	<b>Stamaril®</b>
Grippe saisonnière	<b>Agrippal® / Fluarix® / Immugrip® / Influvac® / Vaxigrip®</b> <b>Optaflu®</b> ( <i>agrée à l'usage des collectivités</i> )
<i>Haemophilus influenzae b</i>	<b>Act-Hib®</b>
Hépatite A	Enfants (12 mois à 15 ans) : <b>Havrix® 720 / Avaxim® 80 U</b> Adolescents et adultes (à partir de 16 ans) : <b>Avaxim® 160 U / Havrix® 1440</b>
Hépatite B	Enfants : <b>Engerix® B10 / HBVaxpro® 5µg / Genhevax B Pasteur®</b> Adolescents et adultes : <b>Engerix® B20</b> (à partir de 16 ans) / <b>HBVaxpro® 10µg</b> (≥ 16 ans) / <b>GenhevaxB Pasteur®</b>
Hépatite A & Hépatite B	Enfants (entre 1 et 15 ans) : <b>Twinrix® Enfant</b> Adolescents et adultes (à partir de 16 ans) : <b>Twinrix® Adulte</b>
Leptospirose	<b>Spirolept®</b>
Méningocoque A & C	À partir de l'âge de 2 ans : <b>Vaccin méningococcique A+C®</b> ( <i>non conjugué</i> )
Méningocoque A, C, Y, W135	À partir de l'âge de 1 an : <b>Nimenrix®</b> ( <i>conjugué</i> ) À partir de l'âge de 2 ans : <b>Menveo®</b> ( <i>conjugué</i> )
Méningocoque C	<b>Meningitec® / Menjugatekit® / Neisvac®</b> (vaccins conjugués)
Méningocoque B	<b>Bexsero®</b>
Papillomavirus humains (HPV)	<b>Cervarix®</b> (vaccin bivalent) <b>Gardasil®</b> (vaccin quadrivalent)
Pneumocoque	<b>Prevenar 13®</b> (conjugué) <b>Pneumo 23®</b> (non conjugué)
Poliomyélite	<b>Imovax Polio®</b>
Rage	<b>Vaccin rabique Pasteur®</b> <b>Rabipur®</b>
Rougeole	<b>Rouvax®</b>
Rougeole / Oreillons / Rubéole	<b>M-M-RVaxPro®</b> <b>Priorix®</b>
Tétanos	<b>Vaccin tétanique Pasteur®</b>
Typhoïde (fièvre)	<b>Typhim Vi®</b> <b>Typherix®</b>
Typhoïde et Hépatite A	<b>Tyavax®</b>
Varicelle	<b>Varilrix®</b> <b>Varivax®</b>