


Baclofène données du SNI IRAM Point de vue de la CNAMTS

Alain Weill ¹, Christophe Chaignot ¹, Philippe Ricordeau ¹,
François Alla ², Hubert Allemand ²


1. Caisse nationale de l'assurance maladie – Direction de la stratégie, des études et des statistiques
2. Caisse nationale de l'assurance maladie – Direction générale

Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème




Déclaration de liens d'intérêts

- Aucun financement direct n'a été reçu pour cette étude. Les auteurs sont tous salariés de la Caisse nationale de l'assurance maladie




Coûts financiers des pathologies liées à l'alcool

- Un adulte sur 10 qui présente une consommation d'alcool à risque d'alcoolisation excessive chronique (rapport 2011 suivi obj loi santé publique)
- 76 000 personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et/ou maladie alcoolique du foie (données Cnamts 2011)
- Seconde cause de mortalité évitable, après le tabac (beh 2013)
- Coût directs médicaux en France estimation de **2,6 milliards de €** (2007) (Rehm, Lancet 2009)



Objectif

Evaluer la fréquence en France de l'utilisation du baclofène dans la dépendance à l'alcool (dans le champ du remboursé)



Matériel/Méthode


Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème

SECURITE SOCIALE



**l'Assurance
Maladie**


Caisse Nationale




Méthode : schéma de l'étude

- Sélection des **personnes ayant eu au moins deux remboursements de baclofène** entre 2006 et 2012
- Sélection des **personnes ayant eu une instauration de baclofène** entre 2007 et 2012
- Utilisation d'un **algorithme** basé sur les soins hospitaliers / ALD / soins de ville pour **répartir les personnes en fonction du motif présumé de prescription**


Méthode : sources de données





Contexte du « hors AMM »

- **Situation inconfortable et paradoxale** : Par définition on ne devrait théoriquement pas avoir d'information car le « hors AMM » n'est pas remboursable « NR ».
- Sous la responsabilité du prescripteur qui informe le patient
- Motivation de la prescription dans le dossier médical du patient



Résultats

Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème


SECURITE SOCIALE



**l'Assurance
Maladie**


Caisse Nationale

Estimation du nombre de personnes ayant eu des remboursements de Baclofène (France entière)




Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème

Estimation du nombre de boîtes de Baclofène remboursées (France entière)




Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème

Estimation du nombre de boîtes de Baclofène remboursées (France entière)





Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème

Estimation des quantités de Baclofène remboursées en kg (France entière)




Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème

Algorithme de sélection du motif de consommation du Baclofène




Motifs neurologiques de consommation du Baclofène




diagnostic	Effectif	%
Hémiplégie	11 409	24,6%
Paraplégie et tétraplégie	8 813	19,0%
Sclérose en plaques	7 600	16,4%
Paralysie cérébrale	2 378	5,1%
Autres affections du cerveau	2 256	4,9%
Autres syndromes paralytiques	2 116	4,6%
.....		
total	46 437	100%

Motifs d'hospitalisation ou d'ALD en lien avec une pathologie liée à une dépendance à l'alcool



diagnostic	Effectif	%
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	18 528	36,2%
sevrage d'alcool	5 910	11,5%
maladie alcoolique du foie	3 776	7,4%
preuves du rôle de l'alcool- taux d'alcoolémie	2 148	4,2%
conseil et surveillance pour alcoolisme	1 107	2,2%
effet toxique de l'alcool	1 032	2,0%
auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	849	1,7%
polynévrite alcoolique	828	1,6%
pancréatite chronique alcoolique	592	1,2%
.....		
total	51 244	100%

Prescription médicamenteuse de patients qui ont eu une initiation de baclofène en 2012



Environ 60 % des personnes avaient eu au moins une fois dans les cinq années précédentes un traitement du type acamprosate, naltrexone ou disulfirame


dont 32% au cours de l'année précédant

Aotal[®] (acamprosate) 22%


Revia[®] (Naltrexone) 15%

Esperal[®] (disulfiram) 5%


Evolution du nombre de personnes démarrant un traitement de Baclofène en fonction du motif de consommation




Evolution du nombre de personnes démarrant un traitement de Baclofène en fonction du motif de consommation




Evolution du nombre de personnes démarrant un traitement de Baclofène en fonction du motif de consommation




Evolution du nombre de personnes démarrant un traitement de Baclofène en fonction du motif de consommation



Evolution du nombre de consommant de Baclofène selon le motif de consommation et le sexe




Consommant de Baclofène pour dépendance à l'alcool selon l'âge et le sexe




Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème

Evolution du nombre de consommant de baclofène à haute dose > 120 mg/jour entre janvier 2009 et août 2012)



Evolution du nombre de consommant (tous régimes) de Baclofene à haute dose par trimestre entre janvier 2009 et août 2012

Moyenne par spécialité de la posologie de baclofène



Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
 lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème

Spécialité des différents prescripteurs fréquentés par les personnes ayant débuté un traitement de Baclofène en 2012 pour dépendance à l'alcool

Spécialité prescripteurs	Nb pat
Medecine générale libéral	16 114
Centre hospitalier (C.H.)	4 101
Centre hospitalier Régional (C.H.R.)	3 952
Etablissement de soins pluridisciplinaires	3 279
Psychiatrie libéral	3 227
Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie	1 699
Etablissement de soins chirurgicaux	966
Etablissement de convalescence ou de repos	915
Maison de santé pour maladie mentales	910
Etablissement de soins médicaux	597
Centres de soins médicaux	526
maison de réadaptation fonctionnelle	456
Neurologue libéral	274
Gastro-enterologue libéral	183
Rhumatologue	111
Neuropsychiate libéral	80


Colloque *Place du baclofène aujourd'hui dans la lutte contre l'alcoolisme* -
lundi 3 juin 2013 – Hôpital Cochin Paris 14ème

SECURITE SOCIALE




**l'Assurance
Maladie**

Caisse Nationale



Nombre de médecins libéraux ayant initié un traitement de Baclofène en 2012 (premier remboursement) [hors contexte neurologique]

Spécialité prescripteurs	Nb méd.
Médecine générale	6 970
Psychiatrie	864
Neurologie	104
Gastro-enterologie et hepatologie	86
Rhumatologie	36
Neuropsychiatrie	25
Medecine interne	24
Pathologie cardio-vasculaire	19



Conclusion

- Augmentation très forte en 2012 du nombre de patients débutant un traitement par baclofène pour une dépendance à l'alcool (environ 22 000 personnes).
- Plus de 10 000 généralistes ont prescrit au moins une fois du baclofène pour une dépendance à l'alcool à un patient ayant débuté en 2012.